

# Package ‘nomesbr’

May 9, 2026

**Type** Package

**Title** Limpa e Simplifica Nomes de Pessoas (Name Cleaner and Simplifier)

**Version** 0.0.9

**Description** Limpa e simplifica nomes de pessoas para auxiliar no pareamento de banco de dados na ausência de chaves únicas não ambíguas. Detecta e corrige erros tipográficos mais comuns, simplifica opcionalmente termos sujeitos eventualmente a omissão em cadastros, e simplifica foneticamente suas palavras, aplicando variação própria do algoritmo metaphoneBR. (Cleans and simplifies person names to assist in database matching when unambiguous unique keys are unavailable. Detects and corrects common typos, optionally simplifies terms prone to omission in records, and applies phonetic simplification using a custom variation of the metaphoneBR algorithm.)  
Mation (2025) <[doi:10.6082/uchicago.15104](https://doi.org/10.6082/uchicago.15104)>.

**License** MIT + file LICENSE

**Encoding** UTF-8

**Language** pt

**RoxygenNote** 7.3.2

**Imports** data.table, dplyr, httr2, stringr, tictoc

**Suggests** testthat (>= 3.0.0), mockery, knitr, rmarkdown

**Depends** R (>= 4.3.0)

**Config/testthat/edition** 3

**URL** <https://github.com/ipeadata-lab/nomesbr>,  
<https://ipeadata-lab.github.io/nomesbr/>

**BugReports** <https://github.com/ipeadata-lab/nomesbr/issues>

**VignetteBuilder** knitr

**NeedsCompilation** no

**Author** Rodrigo Borges [aut, cre] (ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2076-1424>),  
 Lucas Mation [aut] (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7461-932X>),  
 Ipea - Institute for Applied Economic Research [cph, fnd]

**Maintainer** Rodrigo Borges <rodrigoesborges@gmail.com>

**Repository** CRAN

**Date/Publication** 2025-09-11 20:20:02 UTC

## Contents

identificar_adicionar_nome proprio . . . . .	2
limpar_nomes . . . . .	3
remove_PARTICULAS_AGNOMES . . . . .	4
segmentar_nomes . . . . .	5
simplifica_PARTICULAS_AGNOMES_PATENTES . . . . .	5
tabular_problemas_em_nomes . . . . .	6
<b>Index</b>	<b>8</b>

---

identificar\_adicionar\_nome proprio  
*Adiciona Nome Próprio Validado de ‘nomes\_proprios\_compostos’ .*

---

## Description

Adiciona Nome Próprio Validado de ‘nomes\_proprios\_compostos’ .

## Usage

```
identificar_adicionar_nome proprio(dt, s)
```

```
add_nome proprio_to_word1_and_word2p(dt, s)
```

## Arguments

dt	Um ‘data.table’.
s	Nome da coluna (string) base para derivação das colunas de palavras (por exemplo, se ‘s = "nome_simpl"’, espera ‘nome_simpl1’, ‘nome_simpl2p’).

## Value

O ‘data.table’ ‘dt’ com colunas ‘\_v2’ adicionadas.

## Examples

```
dt_nomes <- data.table::data.table(nome=c("MARIA DO SOCORRO SILVA",
"ANA PAULA DE OLIVEIRA","JOSE DAS FLORES"))
dt_nomes <- identificar_adicionar_nome proprio(dt_nomes,"nome")
print(dt_nomes)
```

---

limpar\_nomes

*Limpa e Analisa Nomes em um data.table*

---

## Description

Processa uma coluna de nomes em um 'data.table', aplicando uma série de regras de limpeza para identificar e corrigir/marcar problemas comuns como menções a "FALECIDO", "CARTORIO", erros de digitação, espaços indevidos, etc.

## Usage

```
limpar_nomes(d, s)
```

```
find_and_clean_NAnames_and_extra_spaces(d, s)
```

## Arguments

d	Um objeto 'data.table'.
s	O nome da coluna (em string) dentro de 'd' que contém os nomes a serem processados.

## Details

A função executa os seguintes passos principais:

1. Cria uma cópia da coluna de nomes para limpeza.
2. Detecta e trata menções a "FALECIDO(A)".
3. Detecta e trata menções a "CARTORIO" e nomes de cidades comuns em registros.
4. Corrige espaçamento perto de caracteres especiais com 'limpa\_espaco\_acento\_til\_apostrofe'.
5. Identifica e trata nomes contendo termos problemáticos como "PAI", "MAE", "SEM", "NAO", exceto em contextos aceitáveis.
6. Identifica e trata casos de "NADA CONSTA" e variações.
7. Corrige E, DA, DE e variantes com caracter prévio indevido (ex: "EDAS" para "DAS" se aplicável).
8. Remove saudações como "SR.", "SRA.".
9. Remove termos como "IGNORADO", "DESCONHECIDO".
10. Remove repetições de partículas de ligação (ex: "DE DE").
11. Limpa letras repetidas no início ou meio de palavras.

**Value**

Um 'data.table' modificado, contendo a coluna original, uma nova coluna com sufixo "\_clean" com os nomes limpos, e colunas booleanas indicando a detecção de cada tipo de problema (ex: 'falecido', 'cartorio').

**Examples**

```
# Supondo que 'meu_DT' é um data.table com uma coluna 'nome_sujo'
DT_exemplo <- data.table::data.table(
  id = 1:3,
  nome_sujo = c("MARIA FALECIDA SSILVA", "CARTORIO DE PAZ", "JOAO D ARC")
)
DT_limpo <- limpar_nomes(DT_exemplo, "nome_sujo")
print(DT_limpo)
```

---

remove\_PARTICULAS\_AGNOMES

*Remove Partículas, Agnomes e algumas Patentes de Nomes*

---

**Description**

Remove Partículas, Agnomes e algumas Patentes de Nomes

**Usage**

```
remove_PARTICULAS_AGNOMES(s)
```

**Arguments**

s                    Vetor de caracteres contendo nomes.

**Value**

Vetor de caracteres com nomes simplificados.

**Examples**

```
vct_nomes <- c("JOAO DA SILVA FILHO", "CORONEL JACINTO")
remove_PARTICULAS_AGNOMES(vct_nomes)
```

---

segmentar_nomes	<i>Adiciona Colunas com Partes do Nome (w1, w2, w3, w2p, w12p)</i>
-----------------	--

---

**Description**

Adiciona Colunas com Partes do Nome (w1, w2, w3, w2p, w12p)

**Usage**

```
segmentar_nomes(dt, s)
add_string_w1_w2_w3_and_w2p(dt, s)
```

**Arguments**

dt	Um 'data.table'.
s	Nome da coluna (string) em 'dt' contendo os nomes.

**Value**

O 'data.table' 'dt' modificado por referência, com novas colunas.

**Examples**

```
dt_nomes <- data.table::data.table(nome=c("MARIA DO SOCORRO SILVA",
"ANA PAULA DE OLIVEIRA"))
dt_nomes <- segmentar_nomes(dt_nomes, "nome")
print(dt_nomes)
```

---

simplifica_PARTICULAS_AGNOMES_PATENTES	<i>Cria coluna com agnomes, algumas patentes/cargos as remove, remove partículas</i>
--	--

---

**Description**

Cria coluna com agnomes, algumas patentes/cargos as remove, remove partículas

**Usage**

```
simplifica_PARTICULAS_AGNOMES_PATENTES(d, s = "nome_clean")
```

**Arguments**

`d` um objeto 'data.table'  
`s` string com nome da coluna de caracteres contendo nomes para simplificar. Por padrão, "nome\_clean".

**Value**

data.table com novas colunas de nome simplificado e de marca agnomes\_titulos

**Examples**

```
dt_nomes <- data.table::data.table(nome = c("JOAO DA SILVA FILHO",
"CORONEL JACINTO"))
dt_nomes <- simplifica_PARTICULAS_AGNOMES_PATENTES(d=dt_nomes,s="nome")
print(dt_nomes)
```

---

tabular\_problemas\_em\_nomes

*Tabula Problemas Detectados nos Nomes*

---

**Description**

Cria uma tabela resumo contabilizando o número de ocorrências para cada tipo de problema detectado pela função 'marcar\_problemas\_e\_limpar\_nomes'.

**Usage**

```
tabular_problemas_em_nomes(d, s)
```

```
tabulate_name_poblems(d, s)
```

**Arguments**

`d` O 'data.table' retornado por 'marcar\_problemas\_e\_limpar\_nomes'.  
`s` O nome da coluna original (string) que foi processada.

**Value**

Um 'data.table' com as colunas:

- 'condition': O nome da condição/problema verificado.
- 'N\_detected': Número de vezes que a condição foi detectada.
- 'N\_made\_NA': Número de detecções que resultaram na limpeza para 'NA'.
- 'N\_replaced': Número de detecções onde o nome foi alterado (não para 'NA').

### **Examples**

```
DT_limpo <- data.table::data.table(nome = c("JOSEE SILVA",
"RAIMUNDA DA DA SILVA"), nome_clean = c("JOSE SILVA",
"RAIMUNDA DA SILVA"),
falecido = NA, cartorio = NA,
espaco_TilAcentoApostrofe = NA,
nome_P_M_S_N = NA, nada_ nao = NA,
nada_ nao_ consta2 = NA, final_missing = NA, Xartigo = NA, sr_sra = NA,
ignorado = NA, dededada = 1, letra_repetida = 1)
sumario <- tabular_problemas_em_nomes(DT_limpo, "nome")
print(sumario)
```

# Index

add\_nome\_proprio\_to\_word1\_and\_word2p  
    (identificar\_adicionar\_nome\_proprio),  
    2

add\_string\_w1\_w2\_w3\_and\_w2p  
    (segmentar\_nomes), 5

find\_and\_clean\_NAnames\_and\_extra\_spaces  
    (limpar\_nomes), 3

identificar\_adicionar\_nome\_proprio, 2

limpar\_nomes, 3

remove\_PARTICULAS\_AGNOMES, 4

segmentar\_nomes, 5

simplifica\_PARTICULAS\_AGNOMES\_PATENTES,  
    5

tabular\_problemas\_em\_nomes, 6

tabulate\_name\_poblems  
    (tabular\_problemas\_em\_nomes), 6